

MEVCUT KIYI YAPILARININ VAZİYET PLANI ONAYLARI İLE PROJE REVİZYON İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesislerinin vaziyet planı onaylarına ve onaylı uygulama projesi bulunan kıyı tesislerinin ise proje revizyonlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, onaylı uygulama projesi bulunmayan veya mevcut onaylı uygulama projesinden farklı şekilde inşa edilmiş olan kıyı yapıları ile onaylı uygulama projesi bulunan ancak proje revizyonu talep edilen kıyı yapılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482, 485 ve 490 ıncı maddeleri ile 18/11/2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine ve 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

- a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
 - b) AYGM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü,
 - c) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,
 - ç) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi,
 - d) TKYGM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,
 - e) İnceleme Ücreti: Onaylanmak üzere sunulan değerlendirme veya klas kuruluşu raporunun uygunluğuna ilişkin olarak yapılacak değerlendirme amacıyla Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılacak ücreti,
 - f) Klas Kuruluşu Raporu: Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde şamandıra, tonoz, zincir ve bağlama ekipmanlarının uygunluğuna ve yanaşacak gemi boyutuna ilişkin olarak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından onaylanan ve AYGM tarafından uygun görülen raporu,
 - g) Değerlendirme Raporu: Uygulama projesi bulunmayan mevcut tesislerde; yetkin proje firmalarınca hazırlanan, yapının hâlihazır durumunu içeren vaziyet planı ve tesisin maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile dayanımına ilişkin gerekli inceleme, araştırma, hesaplama, yerinde yükleme deneyleri ile hangi tip ve tonajdaki geminin, kıçtan kara dâhil olmak üzere hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin hesap raporunu da kapsayan ve AYGM tarafından uygun görülen raporu,
 - ğ) Vaziyet Planı: Onaylı uygulama projesi bulunan veya bulunmayan tesislerin revizyon veya mevcut tesis onay talepleri için sunulacak olan; üzerinde onaylı uygulama imar planına uyumlu tesis koordinat bilgilerinin, tesis altyapı kotları ile mevcut batimetri veya tarama değerlerinin, varsa geçmiş tarihlerde yapılmış olan proje onaylarını ifade eden alanların tanımlandığı planı,
 - h) Yönetmelik: Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmeliği ve Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliği,
- ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama

Onaylı uygulama projesi bulunan kıyı tesislerinin proje revizyonu

MADDE 5- (1) Onaylı uygulama projesi bulunan ve proje revizyonu yapılacak olan kıyı tesisleri için; proje revizyonu talepleri doğrultusunda yetkin proje firmalarınca hazırlanan revize uygulama projeleri, inceleme ücretine ilişkin banka dekontu ile birlikte onaylanmak üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne verilir. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrası uygun bulunması halinde söz konusu projeler imzalanarak, görüşleri ile birlikte AYGM'ye sunulur. AYGM tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan proje revizyonları onaylanır. Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları uyarınca, onaylı proje revizyonlarında yer alan;

- a) Gemi yanaştırılacak yapıların statik hesapları yapılırken, yapının maksimum dayanımı hesaplanarak yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum Deplasman Tonajı,
 - b) Yanaşma yapılacak yanaşma yeri uzunluğu ve su derinliği,
- hususları tespit edilerek AYGM tarafından TKYGM'ye bildirilir.

(2) Mülga Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yayımlandığı 18/2/2007 tarihinden önce inşa edilmiş kıyı tesisleri, proje revizyonu taleplerinde revize uygulama projelerine ilave olarak değerlendirme/klas kuruluşu raporunu da AYGM'ye sunmak zorundadır.

(3) Ön izin/kullanma izni, ÇED Raporu ve uygulama imar planında, proje onayı talep edilen kıyı tesisleri ve/veya yanaştırılacak gemi kapasiteleri ile ilgili bir sınırlama ve/veya uyumsuzluk olması durumunda öncelikle bu sınırlama veya uyumsuzluk ile ilgili gerekli değişikliğin yapılması veya yetkili kurumdan uygunluk görüşü alınması zorunludur.

(4) Yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum gemi tonajı belirlenirken hesaplamalarda öngörülen batimetri değeri, deniz dibi taraması için izin anlamına gelmez.

Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesisleri

MADDE 6- (1) Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesisleri için; yetkin proje firmalarınca hazırlanan vaziyet planı, değerlendirme raporu veya klas kuruluşlarınca hazırlanan klas kuruluşu raporu ve inceleme ücretine ilişkin banka dekontu ile birlikte onaylanmak üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne verilir. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrası uygun bulunması halinde söz konusu projeler imzalanarak görüşleri ile birlikte AYGM'ye sunulur.

(2) Ön izin/kullanma izni bulunan ancak ÇED Raporu ve/veya uygulama imar planı bulunmayan kıyı tesislerinde; mevcut gemi trafiği ve tesiste yürütülmekte olan tahmil-tahliye işlemlerinin aksamamasını teminen, hazırlanan değerlendirme/klas kuruluşu raporu AYGM tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları uyarınca uygun bulunan değerlendirme/klas kuruluşu raporunda yer alan;

- a) Gemi yanaştırılacak yapıların statik hesapları yapılırken, yapının maksimum dayanımı hesaplanarak yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum Deplasman Tonajı,

b) Yanaşma yapılacak yapının yanaşma yeri uzunluğu ve su derinliği,

hususları tespit edilerek AYGM tarafından, TKYGM'ye bildirilir. Ancak bu durum vaziyet planı veya uygulama projesi onayı anlamına gelmez. ÇED Raporu ve uygulama imar planı onayı sürecinin tamamlanmasına müteakip vaziyet planı onay işlemleri için gerekli süreç işletilir ve uygun görülmesi halinde tesise ait vaziyet planı AYGM tarafından onaylanır.

(3) Bu madde kapsamında onaya sunulan mevcut kıyı tesisi vaziyet planlarının AYGM tarafından uygun bulunarak onaylanması halinde ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri yine AYGM tarafından tespit edilerek TKYGM'ye bildirilir.

(4) Ön izin/kullanma izni, ÇED ve uygulama imar planında, vaziyet planı onayı talep edilen kıyı tesisleri ve/veya yanaştırılacak gemi kapasiteleri ile ilgili bir sınırlama ve/veya



uyumsuzluk olması durumunda öncelikle bu sınırlama veya uyumsuzluk ile ilgili gerekli değişikliğin yapılması veya yetkili kurumdan uygunluk görüşü alınması zorunludur.

(5) Yapının güvenli hizmet verebileceği maksimum gemi tonajı belirlenirken hesaplamalarda öngörülen batimetri değeri, deniz dibi taraması için izin anlamına gelmez.

(6) Bu Yönerge kapsamında başvuru yapmış ancak ikinci fıkrada belirtilen durumlardan ötürü proje onayı gerçekleştirilemeyerek AYGM tarafından görüş verilen tesislerin işletme izni talepleri, TKYGM tarafından Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir.

Gemi yanaştırma işlemleri

MADDE 7- (1) Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesisleri hariç tüm kıyı tesislerinde;

a) Bu Yönerge kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme raporu ile ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, gemi yanaştırılması işlemi; seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğine ilişkin bütün sorumluluk kıyı tesisi işleticisinde olmak kaydıyla, Limanlar Yönetmeliği kapsamında yapılır. Kıyı tesislerinde hasarlı kısım olması halinde bu kısımlar uygulama dışındadır.

b) Bu Yönerge kapsamında; kıyı tesislerine yanaştırılacak gemiler ile ilgili uygulamada, 5 inci ve 6 ncı maddede belirtilen raporlar ve görüşler dikkate alınır.

c) TKYGM tarafından gerekli görülmesi halinde, onaylı uygulama projesi veya vaziyet planı veya değerlendirme raporunda belirtilen tonajdaki gemilerin emniyetli yanaşıp ayrılabilmesine yönelik gemi manevra simülasyonu raporu gibi çalışma istenebilir.

(2) Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemelerde, yanaşacak gemilerin manevra emniyetine ilişkin olarak, ilgili Bölge Liman Başkanlığı/Liman Başkanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanır.

Şamandıra sistemleri

MADDE 8- (1) Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde; bu Yönerge kapsamında yapılacak proje revizyonu ve klas kuruluşu raporu ile ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde gemi yanaştırılması ile ilgili uygulamada sadece draft kriteri dikkate alınacak olup tam yüklü deplasmanda omurga altı su derinliği (Under Keel Clearance) bir metreden az olamaz.

İnceleme ücreti

MADDE 9- (1) AYGM tarafından, onaylı uygulama projesi bulunan kıyı tesislerinin proje revizyonlarının onay işlemleri için aşağıda belirtilen inceleme ücretleri alınır.

a) Yük elleçlemesi ve yolcu indirip bindirme (Kabotaj dışı sefer yapılan araç taşımacılığı dahil) yapılan kıyı tesisleri için 600.000 TL.

b) Yat limanları, yat yanaşma yerleri ile boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan tesisler için 400.000 TL.

c) Kabotajda, yalnızca yolcu ve araç taşımacılığı amacıyla kullanılan kıyı tesisleri ile güneşlenme, rekreatif ve sporları amaçlı iskeleler için 300.000 TL.

(2) Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesisi vaziyet planı onayları ile onaylı uygulama projesine göre imalatı yapılmayan tesislerin vaziyet planı revizyonlarında, birinci fıkrada yer alan ücretler dikkate alınmak kaydıyla onayı talep edilen mevcut tesis alanları (tesis içerisinde hesaplanarak bulunacak olan onaya konu alan);

a) 2000 m² ye kadar olan tesisler için 3 (üç) katı,

b) 2001~5000 m² ye kadar olan tesisler için 5 (beş) katı,

c) 5001~10.000 m² ye kadar olan tesisler için 10 (on) katı,

ç) 10.001 m² ve üzeri tesisler için 20 (yirmi) katı

ücret alınır.

(3) Şehir içi taşımacılıkta belediyeler ve diğer kamu iştirakleri tarafından işletilen kıyı tesislerinden her bir tesis için bu ücret %50 oranında indirimli olarak alınır.



(4) Bu Yönerge kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile ilgili işlemlerin olumsuz sonuçlanması durumunda yatırılan inceleme ücretleri iade edilmez.

(5) İlgili Bölge Müdürlükleri veya AYGM tarafından yapılan incelemelerde eksiklik bulunarak yapılan başvuru dosyasının iade edilmesi halinde, ilgilisi tarafından yapılacak her ilave başvuru ve sonrasında gerçekleştirilecek inceleme için ilk inceleme tutarının %25'i oranında ücret alınır.

(6) Birinci fıkrada belirtilen ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.

Diğer tesisler

MADDE 10- (1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne verilen tersane, tekne imal, çekek yeri vb. tesislerin projelerini inceleme ve onay görevi, TKYGM'ce onaylanan 'Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı'na bağlı kalınarak AYGM tarafından gerçekleştirilecektir.

(2) Tersaneler için bu Yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, tekne imal yerleri için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, çekek yerleri için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen miktarda inceleme ücreti alınır. Ayrıca 9 uncu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları bu tesislere de uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan Yönerge

MADDE 11- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Usul ve Esaslar yürürlükten kalkar.

Mevcut uygulamaya ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Usul ve Esaslar yürürlükte olduğu tarihten bu Yönergenin yürürlüğe konulduğu tarihe kadar başvuru yapanlardan, işlemleri olumsuz sonuçlanan başvurular, bu Yönerge kapsamında değerlendirilir.

(2) Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Usul ve Esaslar yürürlükte olduğu tarihte başvurusu yapılan ve işlemleri henüz sonuçlanmayan tesislerin işlemleri söz konusu Usul ve Esaslarda belirtilen şartlara göre tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümleri Bakanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Altyapı Yatırımları Genel Müdürü ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü birlikte yürütür.

